

# MERIROAD

SORATEIDEN KUNNOSTUS - MAANRAKENNUS - STABILOINTI



# MERIROAD

MeriRoad tuotteet tarjoavat täyden konevalikoiman sorateiden tehokkaaseen kunnostukseen, stabilointiin ja sekoitukseen. Koneet soveltuvat myös huonokuntoisten asfalttiteiden murskaamiseen ja muuttamiseen sorateiksi joissa murskattu asfaltti toimii lujitteena.

PTO-käyttöiset murskaimet ovat ihanteellisia tie- ja rakennusalan ammattilaisille. Murskaimet on suunniteltu keskisuurille ja suurille traktoreille aina 550 hv asti ja työhön, jossa tehokkuus ja kestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. MeriGrader ja MeriPacker täydentävät tuotevalikoimaamme. Kaikki tienkunnostuksen työvaiheet voidaan suorittaa MeriRoad tuotteilla.

Hydraulikäyttöiset murskaimet sopivat erinomaisesti kiinteistö- ja kunnallisiin töihin, kuten pihojen ja pysäköintialueiden jäänpoistoon, sorakäytävien ja puistoalueiden kunnossapitoon. Murskaimet on suunniteltu monenlaisiin hydraulisiin peruskoneisiin.



Kaikki PTO-käyttöiset jyrsimet varustellaan Suokoneen patentoimalla POC-suojakytkimellä. Luotettavat voimansiirtoratkaisut aina 550hv saakka.

MERIROAD JYRSIMET	Tehoalue (hv) min max	Roottorin halkaisija mm	Roottorin leveys mm	Työsyvyys mm
RC65	130-400	600/650	2210 / 2410	0-300
RC90	280-550	850	2230	0-450
MC4-Hydraulinen	100-160l/min at 240bar	400	1400-2300	0-200

MERIROAD TUOTEET >>> SORATIEN KUNNOSTUS >>> STABILOINTI JA SEKOITUS >>> ASFALTIN KIERRÄTYS >>> SORA-ALUEIDEN JA TEIDEN PROFILOINTI >>> MAAN KUNNOSTUS >>> JÄÄNPOISTO >>> PUISTOKÄYTTÄVIEN KUNNOSTUS



RC90 soratien kunnostus



RC90 tiejyrsin



RC90 soratien kunnostus



RC90 metsätien kunnostus



RC90 asfaltin murskaus ja kierrätys



MC4 jäänmurskaus



RC65 soratien kunnostus



RC65 stabilointi ja sidosaineiden sekoittaminen



RC65 maaperän murskaus ja kunnostus



RC65 soratien kunnostus



RC65 vesiruiskujärjestelmällä



MC4 puistokäytävän kunnostus

# MERIGRADER

Lana sorateiden kunnostukseen, tasaukseen ja profilointiin

MeriGrader on monipuolinen, kompakti ja vahva nostolaite kiinnitteinen lana, joka sopii pienille ja suurille työmailla.

Lana soveltuu hyvin sorateiden kunnossapitoon ja profilointiin työskennellessä yhdessä jyrsimen kanssa sekä sorapohjaisten pihojen ja kenttien tasoittamiseen sekä profilointiin.



Kompakti nostolaitesovitteinen rakenne mahdollistaa traktorin kääntämisen ahtaissakin paikoissa. Hydraulitoimintoja ja niiden nopeutta ohjataan erillisellä sauvaohjaimella.

MERIGRADER	Paino kg	Lanausterän leveys m	Tasoitusterän leveys MGR 360 m	Tasoitusterän leveys MGR 420 m
<b>MGR-360/420</b>	2700	2,1	2,5	4,2

# MERIPACKER

Tehokkaaseen maantiivistykseen

PTO-käyttöinen tärylevy jota voidaan käyttää traktorin etu- ja takanostolaitteissa. Lujarakenteessa kolme erillistä täryelementtiä. Jokaisella elementillä on oma pumppu ja hydraulimoottori, mikä takaa tasalaatuisen tiivistysvoiman (75 KN) ja syvyyden aina 50cm asti jokaiselta täryelementiltä. Dynamiin tiivistysvoima iskeytyy kohtisuoraan maata vasten, mikä tuottaa parhaan mahdollisen tiivistyksen lopputuloksen.



Nivelöidyt täryelementit mukautuvat tiivistettävän pinnan profiiliin mukaan. Hydraulinen sivusiirto +/- 350mm mahdollistaa työskentelyn jyrkkien reunojen ja rakennusten lähellä.

MERIPACKER	Paino kg	Leveys m	Tiivistyssyvyys cm	Tiivistysvoima Värähtelytaajuus / amplitudi
<b>MPC-375</b>	2600	2,5	10-50	3x75KN 30-55Hz / 2,12mm



www.mericrusher.com  
www.suokone.com

SUOKONE OY  
88610 Vuokatti  
Puh. +358 8 66 62 011  
suokone@suokone.com